



Mirko Morandi s.r.l.

MATERIALI E MACCHINE PER FONDERIE
DI PRODUZIONE NAZIONALE ED ESTERA

Fondata nel 1952

Agente Nazionale - distributore ufficiale

CROGIOLI GOLDEN DIAMOND
GRAFITE E CARBURO DI SILICIO

hofmann
CERAMIC
FILTRI CERAMICI DHTG

DoALL
LAME DA TAGLIO



Sega elettronica per metalli

Multivario Mirko M/2001

FILTRI CELHOF filtri di colata, estrusi a celle quadre

Applicazione: 90 e 100csi per GS (ma anche per GG allo scopo di aumentare la portata)
200, 225 e 300 csi solo per GG e Al

Materiale: Mullite-Cordierite TLI 1480° C

Porosità: n° csi (n° celle per pollice quadro)

Dimensioni [mm]	Tolleranze [mm]		Celle per pollice quadro [csi]		Resa peso [kg]		Portata [kg/s]		Imballo	
	Lati	H.	GS	GG e Al	GS	GG	GS	GG	Scatola	paletta
38 x 38 x 13	+0/-1	-0,5	-	225	-	40 - 60	-	2,0 - 3,0	500	20.000
38 x 38 x 9,5	+0/-1	-0,5	-	225	-	40 - 60	-	2,0 - 3,0	-	-
50 x 50 x 13	+0,2/-1	-0,5	90	200	20 - 55	65 - 130	2,0 - 3,4	3,0 - 4,5	250	10.000
50 x 50 x 9,5	+0,2/-1	-0,5	90	200	20 - 55	65 - 130	2,0 - 3,4	3,0 - 4,5	300	12.000
50 x 75 x 13	+0,2/-1	-0,5	-	200	-	85 - 170	-	5,2 - 7,5	180	13.860
55 x 55 x 13	+0,2/-1	-0,5	100	300	23 - 68	68 - 132	2,5 - 3,75	3,5 - 5,4	250	10.000
66 x 66 x 13	+0,2/-1	-0,5	100	300	45 - 110	85 - 205	3,75 - 5,5	5,4 - 7,8	160	6.400
75 x 75 x 13	+0,4/-1	-0,5	100	-	68 - 170	150 - 360	5,5 - 8,8	5,7 - 9,8	-	-
81 x 81 x 13	+0,5/-1	-0,5	100	-	68 - 180	160 - 390	5,5 - 10,0	6,0 - 11,0	180	6.480
Ø 59 x 12	+1/-0,2	-0,5	100	-	35 - 65	65 - 130	2,1 - 3,5	2,6 - 4,2	180	7.200

Formati diversi : informazioni a richiesta

Tolleranze dimensioni: DIN 40680 media

I valori tecnici sono riferiti a precedenti esperienze, risultati individuali possono variare.